



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чукотскому автономному округу

(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 04-Д/61 г. Билибино « 15 » марта 2023 г
(место выдачи предписания)

Мною, Яимовым Денисом Константиновичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Сказка» города Билибино 689450, Чукотский автономный округ, г.Билибино, мкрн.
Арктика, д.4.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В буфетной групп № 10 и № 9 кухонная посуда из алюминия, что не соответствует
требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В туалете группы № 11 имеются многочисленные дефекты стен, что является
нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

В пищеблоке детского сада «Сказка» стены с повреждениями, которая не позволяет
проводить качественную ежедневную влажную уборку, что является нарушением
требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения».

По результатам экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧАО» N 30/ф02/15от
15.03.2023г., протокол лабораторных исследований № 177 от 14.03.2023г. Санитарно-
гигиенические исследования пробы питьевой воды из разводящей сети пищеблока,
отобранной в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Билибино показали несоответствие
требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» и п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - по
показателю цветность – 25,7 градусов (при норме не более 20,0 градусов).

По результатам измерений параметров микроклимата (экспертное заключение ФБУЗ

Вход, № 20
14.03.2023 г.
подпись

«ЦГиЭ в ЧАО» № 30/ф02/15 от 15.03.2023г, протокол лабораторных исследований № 192 от 14.03.2023г.) в помещениях МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Билибино, показали не соответствие требованиям п. 98 (таблица 5.34) раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - относительная влажность воздуха (ниже допустимых уровней) во всех помещениях (групповые и раздевальные) детского сада, установлено значение фактора ниже допустимых норм.

При санитарно-гигиеническом исследовании готовой продукции (экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧАО» № 31/ф02/16 от 15.03.2023г, протокол лабораторных исследований № 186 от 14.03.2023г.) Суп «Полевой», отобранной на пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Билибино показали не соответствие меню-раскладке, а соответственно требованиям п. 8.1.4 и п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - жиры – 4,53 г. (допустимые уровни 6,70-7,40 гг.); углеводы – 17,10 г. (допустимы уровни 13,92-15,38 г.).

При санитарно-гигиеническом исследовании готовой продукции (экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧАО» № 31/ф02/16 от 15.03.2023г, протокол лабораторных исследований № 187 от 14.03.2023г.) Рагу овощное, отобранной на пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Билибино показали не соответствие меню-раскладке, а соответственно требованиям п. 8.1.4 и п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - жиры – 14,28 г. (допустимые уровни 22,38-24,74 гг.); углеводы – 35,40 г. (допустимы уровни 20,25-22,39 г.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Заменить кухонную посуду из алюминия в группе № 10 и № 9.
2. Отремонтировать дефекты стен в туалете группы № 11.
3. Отремонтировать дефекты стен на пищеблоке детского сада.
4. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями качество питьевой воды.
5. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями параметров микроклимата (влажность) в помещениях.
6. Привести в соответствие меню раскладку.

Все вышеуказанные нарушения устранить до 02.04.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» города Билибино 689450, Чукотский автономный округ, г.Билибино, микрорайон Арктика, д.4

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧАО по Билибинскому району по адресу: 689450, Чукотский АО, г.Билибино, ул.Энергетиков, д.1. тел./факс 8(42738)2-40-37

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» марта 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по ЧАО по Билибинскому району
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Д.К.Яимов

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 03 2023 г. 

(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

689450, Чукотский автономный округ, г.Билибино, микрорайон Арктика, д.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» города Билибино