



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чукотскому автономному округу

(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 04-Д/146 г. Билибино « 19 » марта 2024 г
(место выдачи предписания)

Мною, Яимовым Денисом Константиновичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» города Билибино 689450, Чукотский автономный округ, г.Билибино, мкрн. Арктика, д.4.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

На подоконниках спальни группы №1, №7 имеется пыль, что не соответствует требованиям п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

На подоконниках спальни группы №1, №12-имеются многочисленные дефекты (отслоение краски), что является нарушением требований п.2.5.3.СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещении детского сада (где приготавливается дезинфицирующий раствор) не имеется инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора, что является нарушением требований п.2.4.12.СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей

месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

На основании экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧАО» № 74/ф02/42 от 19.03.2024г., оценка образовательной деятельности и режима дня МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Билибино. Режим дня составлен с учетом возрастных особенностей детей, посещающих детский сад, определено время для образовательной деятельности, самостоятельных занятий, игр, прогулок, личной гигиены, приема пищи и дневного сна детей. Для детей от 6 до 7 лет продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 120 минут (90 мин + 30 мин после дневного сна) (норма не более 90 мин), что не соответствует таб.6.6 «Требования к организации образовательного процесса» раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для детей от 3 до 4 лет продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 45 минут (30 мин + 15 мин после дневного сна) (норма не более 30 мин), что не соответствует таб.6.6 «Требования к организации образовательного процесса» раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для детей от 4 до 5 лет продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 60 минут (40 мин + 20 мин после дневного сна) (норма не более 40 мин), что не соответствует таб.6.6 «Требования к организации образовательного процесса» раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические Для детей от 3 до 4 лет – 2,5 часа (норма не менее 3 часов), что не соответствует таб.6.7 «Требования к организации образовательного процесса» раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для детей от 4 до 7 лет - 2 часа (норма не менее 2,5 часов), для детей от 3 до 4 лет – 2,5 часа (норма не менее 3 часов), что не соответствует таб.6.7 «Требования к организации образовательного процесса» раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарно-гигиенические исследования холодной питьевой воды из разводящей сети пищеблока (экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧАО» N 74/ф02/42 от 18.03.2024г., протокол лабораторных исследований № 173 от 18.03.2024г.), отобранной в МБДОУ Детский сад «Сказка» города Билибино Чукотского АО показали несоответствие требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - по показателю цветность – 28,6 градусов (при норме не более 20,0 градусов).

Санитарно-гигиенические исследования горячей воды из разводящей сети пищеблока, отобранной в МБДОУ Детский сад «Сказка» города Билибино Чукотского АО (экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧАО» N 74/ф02/42 от 18.03.2024г., протокол лабораторных исследований № 174 от 18.03.2024г.) показали несоответствие требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - по показателю цветность – 49,0 градусов (при норме не более 20,0 градусов).

По результатам измерений параметров микроклимата (экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧАО» № 74/ф02/42 от 18.03.2024г., протокол лабораторных исследований № 17 от 18.03.2024г.) в помещениях МБДОУ Детский сад «Сказка» показали не соответствие требованиям п. 98 (таблица 5.34) раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - по показателю скорость движения воздуха во всех помещениях.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ежедневную влажную уборку на подоконниках группы №1, №7
2. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями подоконники группы №1, №12
3. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями качество воды.
4. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями параметров микроклимата (влажность) в помещениях.
5. привести в соответствие с гигиеническими требованиями дневной образовательной нагрузки для детей: от 3 до 4 лет; от 4 до 5 лет; от 6 до 7 лет.

Пункт 1 устранить до 02.04.2024 года, пункты 2, 3, 4 и 5 устранить до 02.09.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» города Билибино 689450, Чукотский автономный округ, г.Билибино, микрорайон Арктика, д.4

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧАО по Билибинскому району по адресу: 689450, Чукотский АО, г.Билибино, ул.Энергетиков, д.1. тел./факс 8(42738)2-40-37

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по ЧАО по
Билибинскому району

(должность лица, составившего
предписание)





(подпись)

Д.К.Яимов

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » 03 2024г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

689450, Чукотский автономный округ, г.Билибино, микрорайон Арктика, д.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» города Билибино